Order No.: DD+DIS111.00M

1 Piece QL2WE MA1

ADC - PROCESSING STATION
Type 4406/700

Ersatzteilliste
Spare Parts List
Liste des Pièces de Rechange

2. Ausgabe
2nd Edition
2ère édition



Die Ersatzteilliste ist gesondert lieferbar: Bestellnummer DD+DIS111.00M
The spare parts list is available seperatly: Order number DD+DIS111.00M
La liste des piéces detachées est á votre disposition séparément: No. de Ref. DD+DIS111.00M

printed in Germany

AGFA

HOME

Bestellen von Ersatzteilen und Ersatzteilsortimenten: To order spare parts and spare part assortments: Commande de pièces détachées et assortiments des pièces détachées:	**Tel.: xx49 - (0)89 - 6207 - 3760** **Fax.: xx49 - (0)89 - 6207 - 7388**
Bestellen von Dokumentation: To order documentation: Commande de documentation:	**Tel.: xx49 - (0)89 - 6207 - 3553** **Fax.: xx49 - (0)89 - 6207 - 7271**

Inhaltsverzeichnis
Contents
Table de matières

MONITOR **SEITE/PAGE 01**
MONITOR
MONITEUR

ANSCHLUSSLEITUNG **SEITE/PAGE 02**
CONNECTING CABLE
CABLE DE RACCORDEMENT

ANSCHLUSSLEITUNG **SEITE/PAGE 03**
CONNECTING CABLE
CABLE DE RACCORDEMENT

ANSCHLUSSLEITUNG **SEITE/PAGE 04**
CONNECTING CABLE
CABLE DE RACCORDEMENT

STECKVERBINDUNGEN **SEITE/PAGE 05 – 06**
CONNECTORS
CONNECTEURES

SCHELLEN **SEITE/PAGE 07 - 08**
CLAMPS
COLLIERS

Hinweise
Notes
Remarques

Hinweise

Anschlüsse und Reparaturen elektrischer Art dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden!
Anschlüsse und Reparaturen mechanischer Art dürfen nur von einer Fachkraft durchgeführt werden!

D = Normteil. Die Bestellnummer ist der separaten Normteileliste "DD+DIS011.93M" zu entnehmen.

☐ = Baugruppe.

* = Ersatzteil, nicht ab Lager lieferbar. Bei Bestellung verlängerte Lieferzeit.

Änderungen von Daten und Eigenschaften, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Notes

Electrical connections and repairs must only be made by authorised electricians.
Mechanical connections and repairs must only be made by authorised technicians

D = Standardised part. For order please refer to the separate spare parts list for standardised parts "DD+DIS011.93M".

☐ = Assembly

* = Spare part not available from stock. Expect extended delivery times.

We reserve the right to change data and characteristics in the light of technical progress.

Remarques

Seul un spécialiste est autorisé à réaliser les branchements et réparations élecriques.
Seule une personne qualifiée est autorisée à réaliser les raccords et réparations mécaniques.

D = Pièce normalisée. Vous trouvez leur référence dans la liste, á part, des pieces normalisees "DD+DIS011.93M"

☐ = Modul

* = Piece detachee n´est pas disponible depart stock. Délai prolongé en cas de commande.

Sous réserve de modifications de données et de caractéristiques pouvant servir au progrès technique.

Ersatzteilsortimente

1. Sortiment - Typen

Ersatzteilsortimente sind eine Auswahl funktionswichtiger Teile aus der Ersatzteiliste, empfohlen vom Hersteller.
Die Sortimente unterliegen technisch und inhaltlich dem Änderungsdienst.

- **R** ‘repair‘ → Teilebedarf zur Reparatur
- **I** ‘installation‘ → Gerätespezifische Teile zur Installation des Gerätes, die nicht im Lieferumfang enthalten sind
- **M** ‘maintenance‘ → Teilebedarf für eine Wartung, inklusive gerätespezifischer Hilfsstoffe und Schmiermittel
- **L** ‘local stock‘ → strategisch wichtige oder sperrige Teile, die im zentralen Lager bereitliegen sollen

Das R-Sortiment soll der Techniker im Auto mitführen = Carstock.
Die Sortimente I und M können dem Carstock hinzugefügt werden.
Alternativ können sie als eigenständige (Koffer-) Läger bereitgehalten werden, auf die bei einer Installation bzw. Wartung zugegriffen wird (planbare Einsätze).
Technologieabhängig kann es Zusatzsortimente für ein Gerät geben, wie z.B. 50, 60 Hz- Teile.
Bestellnummern für Zusatzsortimente (sofern relevant) finden sie unter Punkt 5.

2. Mengen

Alle Sortimente stellen eine Startmenge dar, jeweils kalkuliert für 1-10 Geräte.
Wir empfehlen die Mengen individuell anzupassen, in Abhängigkeit von folgenden Parametern:

- Geräteanzahl
- Größe des betreuten Servicegebiets
- Servicestruktur (zentral/dezentral)
- Bevorratungszeit und Bevorratungsart
- Anzahl der Wartungskontrakte (trifft nur für M-Sortiment zu)

3. Bestellverfahren

- Die verfügbaren Sortimente finden Sie unter Punkt 5.
- Bestellungen von Agfa Vertretungen: wir empfehlen die Sortimente nicht mit der jeweiligen Sortimentsnummer zu bestellen, sondern bedarfsabhängig pro Artikel.
- Für jedes der einzelnen Sortimente ist eine Teileliste bei der zentralen Logistik in München auf Anfrage erhältlich. Bestelladresse siehe Punkt 4.

4. Bestelladresse

LOG-T, München
Tegernseer Landstr.161
81536 München
Tel.: +49 - 89 - 6207 3760
Fax.: +49 - 89 - 6207 7388

Bestellung der Teile für firmenzugehörige Besteller läuft über die Logistik des Landes.

5. Sortimentsliste

CM+044060700734	ADC Processing Station Sortiment L	Version 1

Spare Parts Kits

1. Types of spare parts kits

The Spare parts kits are a selection of functionally important parts from the spare parts list, recommended by the manufacturer.
Technical characteristics and contents of the spare parts kits are subject to the notification service for technical modifications.

- **R** ‘repair‘ → parts required for repair
- **I** ‘installation‘ → machine specific parts for the machine installation which are not included in the machine shipment
- **M** ‘maintenance‘ → parts required for maintenance, including machine specific materials and lubricants
- **L** ‘local stock‘ → strategically important or bulky parts which should be kept at hand in the central warehouse

The R kit is the kit which the technician should keep in the car = car stock.

The kits I and M can be added to the car stock.
As an alternative they can also be kept as separate (suitcases) stocks, ready for access in case of an installation or maintenance job (calls which can be planned ahead).

Depending on the technology there may be additional kits for a machine as e.g. 50, 60 Hz parts.
For order numbers for additional kits (if relevant) refer to item 5.

2. Quantities

All these kits represent the initially required quantities calculated for 1-10 machines.
We recommend to adapt the quantities individually, always depending on the following parameters:

- Number of machines
- Size of the service area to be covered
- Service structure (centralized/decentralized)
- Stock time and stock type
- Number of maintenance contracts (this only applies to the M kit)

3. Ordering procedure

- The available kits are listed in item 5.

- Orders by Agfa agencies: We recommend to order the parts not by the kit number but to order the individual parts according to demand.

- For each individual spare parts kit there is a parts listing available upon request at the central logistics department in Munich. Ordering address → see item 4

4. Ordering address

LOG-T, Munich
Tegernseer Landstr.161
81536 Munich
Tel.: +49 - 89 - 6207 3760
Fax.: +49 - 89 - 6207 7388

For company connected ordering the parts have to be oredered via the national logistics department.

5. Listing of spare parts kits

CM+044060700734 ADC Processing Station Sortiment L Version 1

Kits de pièces détachées

1. Types de kits

Les kits comprennent des pièces recommandées par le fabricant dont le fonctionnement est important et qui ont été sélectionnées dans la liste des pièces détachées.
Les caractéristiques techniques et le contenu des kits de pièces détachées sont gérés par le service technique.

- **R** ‘réparation‘ → pièces requises pour la réparation
- **I** ‘installation‘ → pièces spécifiques à la machine et nécessaires pour son installation qui ne sont pas contenues dans la livraison
- **M** ‘maintenance‘ → pièces requises pour la maintenance, y compris les moyens auxiliaires et les lubrifiants spécifiques à la machine
- **L** ‘local stock‘ → pièces stratégiques ou encombrantes qui devraient être stockées dans le magasin central

Le kit R est le kit que le technicien devrait avoir dans sa voiture = car stock.

Les kits I et M peuvent être ajoutés au stock de voiture.
Autre possibilité: ces kits peuvent être conservés à part, dans des valises, auxquelles il est possible d'accéder en cas d'installation ou de révision (pour interventions prévues d'avance).

Suivant la technologie il peut y avoir des kits spéciaux pour un appareil par ex. pièces pour 50, 60 Hz.
Vous trouvez sous le point 5 les références de ces kits (si significatives).

2. Quantités

Tous ces kits représentent les quantités requises initialement, calculées pour 1 à 10 machines. Nous vous recommandons d'adapter les quantités individuellement d'après les paramètres suivants:

- Nombre de machines
- Superficie de la zone d'intervention du technicien
- Structure du service technique (centralisé/décentralisé)
- Temps et type d'approvisionnement des stocks
- Nombre de contrats d'entretien (n'est valable que pour le kit M)

3. Méthode pour passer commande

- Les kits disponibles sont indiqués au point 5.

1. pièces détachées par le numéro du kit mais individuellement, selon les besoins.

2. Une liste de pièces détachées de chaque kit est mise à disposition, sur demande, à partir du centre de logistique de Munich. Adresse: → voir le point 4

4. Adresse pour la commande

LOG-T, Munich
Tegernseer Landstr.161
81536 Munich
Tel.: +49 - 89 - 6207 3760
Fax.: +49 - 89 - 6207 7388

Les commandes des pièces pour les membres de la société AGFA doivent être effectuée par la logistique nationale.

5. Liste des kits de pièces détachées

CM+044060700734	ADC Processing Station Sortiment L	Version 1

Typenverzeichnis / Type List / List de Type

ADC Processing Station	4406 / 0700	37J5M

Zubehör / Accessories / Accessoires

ADCC INTERACTIVE PROCESSING SOFTWARE	4406/0710	37J6
ADCC URO/TOMO SOFTWARE	4406/0715	368L4
ADC C BLACK BORDER SOFTWARE	4406/0725	368OB
ADCC ANNOTATION SOFTWARE	4406/0730	368M6
ADCC SOFTCOPY TOOLKIT	4406/0735	37KE7
ADCC DICOM STORE CONNECTION	4406/0740	37KD5
ADCC FULL LEG/SPINE SW	4406/0750	37J9U
ADCC PEDIATRIC SW		37J7Q
ADCC DENTAL SW		37J8S
ADCC DOSE MONITORING SW		368PD
ADCC AUTO QC SW		368QF
ADCC SMART PRINT SW		
ADCC PROCESSING SERVER HW	4406/0781	36767
ADCC EXTRA HARD DISK - 9GB DISK UNIPACK		39EZB
ADCC EXTRA HARD DISK - 2X9GB DISK MULTIPACK		39E1D
ADCC SB1K MONITOR	4406/0861	3678C
ADCC HB1K MONITOR	4406/0871	368BL
ADCC UPS	4406/0890	368CN
ADCC TEST PHANTOM SET	4406/0930	37KC3
AGFATEK LINK SERVICE HOST (ANALOG MODEM)		LDQUT



MONITOR
MONITOR
MONITEUR

Pos. Nr. Item no. Pos. no.	Teile.Nr. Part No. Nr. de Ref.	Benennung Description Denomination
1	EB+44060401	MONITOR AGFA STAND. BRIGHT. 1K / 21“ MONITOR AGFA STAND. BRIGHT. 1K / 21 MONITOR AGFA STAND. BRIGHT. 1K / 21
2	EB+44060490	MONITOR AGFA HIGH. BRIGHT. 1K / 21“ MONITOR AGFA HIGH. BRIGHT. 1K / 21“ MONITOR AGFA HIGH. BRIGHT. 1K / 21“
99	CM+7896612390	DIGITAL LUMINANCE METER DIGITAL LUMINANCE METER DIGITAL LUMINANCE METER

☐ =Baugruppe / Assembly / Modul

D=Normteil. Die Bestellnummerist der separaten Normteileliste "DD+DIS011.93M" zu entnehmen.

D=Standardised part. For order please refer to the separate spare parts list for standardised parts "DD+DIS011.93M"

D=Pìece normalisée. Vous trouvez leur référence dans la liste, á part, des pieces normalisées "DD+DIS011.93M"

*=Ersatzteil, nicht ab Lager lieferbar. Bei Bestellung verlängerte Lieferzeit.

*=Spare part, not available from stock. Expect extended delivery times.

*=Piece detachee n´est pas disponible depart stock. Délai prolongé en cas de commande.



4406_0700_8002.CDR

ANSCHLUSSLEITUNGEN
CONNECTING CABLE
CABLE DE RACCORDEMENT

Pos. Nr. Item no. Pos. no.	Teile.Nr. Part No. Nr. de Ref.	Benennung Description Denomination
1	EB+44100110	IMP SUN VIDEO CABLE (FOR SUN ULTRA1) IMP SUN VIDEO CABLE IMP SUN VIDEO CABLE
2	EB+44100350	ACTIVE SE SCSI TERMIN. MINI 50P ACTIVE SE SCSI TERMIN. MINI 50P ACTIVE SE SCSI TERMIN. MINI 50P
3	EB+44100360	ACTIVE SE SCSI TERMIN. MINI 68P ACTIVE SE SCSI TERMIN. MINI 68P ACTIVE SE SCSI TERMIN. MINI 68P
4	CM+9999910180	NULL-MODEM CABLE 9 PIN / 9 PIN-FEMALE/FEMALE RS-232 NULL-MODEM CABLE 9 PIN / 9 PIN-FEMALE/FEMALE RS-233 NULL-MODEM CABLE 9 PIN / 9 PIN-FEMALE/FEMALE RS-234

☐ =Baugruppe / Assembly / Modul
D=Normteil. Die Bestellnummerist der separaten Normteileliste "DD+DIS011.93M" zu entnehmen.
D=Standardised part. For order please refer to the separate spare parts list for standardised parts "DD+DIS011.93M"
D=Pìece normalisée. Vous trouvez leur référence dans la liste, á part, des pieces normalisées "DD+DIS011.93M"
*=Ersatzteil, nicht ab Lager lieferbar. Bei Bestellung verlängerte Lieferzeit.
*=Spare part, not available from stock. Expect extended delivery times.
*=Piece detachee n´est pas disponible depart stock. Délai prolongé en cas de commande.

ANSCHLUSSLEITUNGEN
CONNECTING CABLE
CABLE DE RACCORDEMENT



ANSCHLUSSLEITUNGEN
CONNECTING CABLE
CABLE DE RACCORDEMENT

Pos. Nr. Item no. Pos. no.	Teile.Nr. Part No. Nr. de Ref.	Benennung Description Denomination
1	EB+44100280	CBL MINI SUB 50/M - MINI SUB 50/M 0,9M CBL MINI SUB 50/M - MINI SUB 50/M 0,9M CBL MINI SUB 50/M - MINI SUB 50/M 0,9M
2	EB+44100290	CBL MINI SUB 50/M - MINI SUB 68/M 0,9M CBL MINI SUB 50/M - MINI SUB 68/M 0,9M CBL MINI SUB 50/M - MINI SUB 68/M 0,9M
3	EB+44100300	CBL MINI SUB 68/M - MINI SUB 68/M 1,8M CBL MINI SUB 68/M - MINI SUB 68/M 1,8M CBL MINI SUB 68/M - MINI SUB 68/M 1,8M
4	EB+44010310	CBL MINI SUB 68/M - MINI SUB 68/M 0,9M CBL MINI SUB 68/M - MINI SUB 68/M 0,9M CBL MINI SUB 68/M - MINI SUB 68/M 0,9M
5	EB+44100390	MON. CBL VGA - 4XBNC (FOR SUN ULTRA 10) MON. CBL VGA - 4XBNC MON. CBL VGA - 4XBNC

☐ =Baugruppe / Assembly / Modul

D=Normteil. Die Bestellnummerist der separaten Normteileliste "DD+DIS011.93M" zu entnehmen.

D=Standardised part. For order please refer to the separate spare parts list for standardised parts "DD+DIS011.93M"

D=Pìece normalisée. Vous trouvez leur référence dans la liste, á part, des pieces normalisées "DD+DIS011.93M"

*=Ersatzteil, nicht ab Lager lieferbar. Bei Bestellung verlängerte Lieferzeit.

*=Spare part, not available from stock. Expect extended delivery times.

*=Piece detachee n´est pas disponible depart stock. Délai prolongé en cas de commande.

ANSCHLUSSLEITUNGEN
CONNECTING CABLE
CABLE DE RACCORDEMENT





4406_0700_8004.cdr

ANSCHLUSSLEITUNGEN
CONNECTING CABLE
CABLE DE RACCORDEMENT

Pos. Nr. Item no. Pos. no.	Teile.Nr. Part No. Nr. de Ref.	Benennung Description Denomination
1	EB+44100270	CBL VHDC 68P - MINI SUBD 68P 1,8M (FOR SUN ULTRA 10) CBL VHDC 68P - MINI SUBD 68P 1,8M CBL VHDC 68P - MINI SUBD 68P 1,8M
2	EB+44100320	CBL VHDC 68P - MINI SUBD 50P 0,9M (FOR SUN ULTRA 10) CBL VHDC 68P - MINI SUBD 50P 0,9M CBL VHDC 68P - MINI SUBD 50P 0,9M
3	EB+44100330	CBL VHDC 68P - MINI SUBD 68P 0,9M (FOR SUN ULTRA 10) CBL VHDC 68P - MINI SUBD 68P 0,9M CBL VHDC 68P - MINI SUBD 68P 0,9M

☐ =Baugruppe / Assembly / Modul

D=Normteil. Die Bestellnummerist der separaten Normteileliste "DD+DIS011.93M" zu entnehmen.

D=Standardised part. For order please refer to the separate spare parts list for standardised parts "DD+DIS011.93M"

D=Pìece normalisée. Vous trouvez leur référence dans la liste, á part, des pieces normalisées "DD+DIS011.93M"

*=Ersatzteil, nicht ab Lager lieferbar. Bei Bestellung verlängerte Lieferzeit.

*=Spare part, not available from stock. Expect extended delivery times.

*=Piece detachee n´est pas disponible depart stock. Délai prolongé en cas de commande.

ANSCHLUSSLEITUNGEN
CONNECTING CABLE
CABLE DE RACCORDEMENT

	STIFTLEISTE STEHEND / MALE CONNECTOR VERTICAL / RÉGLETTE À GOUPILLES VERTICALE			
POLZAHL **NO.OF POLES** **NOMBRE DE PÔLES**	EINREIHIG MIT RASTLASCHE ONE-ROW WITH LATCH À UNE RENGÉE, AVEC LANGUETTE DE CRANTAGE 	EINREIHIG OHNE RASTLASCHE ONE-ROW WITHOUT LATCH À UNE RENGÉE, SANS LANGUETTE DE CRANTAGE 	DOPPELREIHIG MIT RASTLASCHE TWO-ROW WITH LATCH À DEUX RANGÉES, AVEC LANGUETTE DE CRANTAGE 	DOPPELREIHIG OHNE RASTLASCHE TWO-ROW WITHOUT LATCH À DEUX RANGÉES, SANS LANGUETTE DE CRANTAGE 
2		CM+7.0471.1738.0	CM+7.0471.1384.0	
3	CM+7.0471.1739.0		CM+7.0471.1385.0	
4		CM+7.0471.1741.0	CM+7.0471.1401.0	
5	CM+7.0471.1724.0		CM+7.0471.1809.0	CM+7.0471.1388.0
6			CM+7.0471.1414.0	
7			CM+7.0471.1391.0	
8			CM+7.0471.1395.0	
9			CM+7.0471.1402.0	
10	CM+7.0471.1314.0		CM+7.0471.1397.0	CM+7.0471.1394.0
11			CM+7.0471.1415.0	
12			CM+7.0471.1403.0	
13				
14				
15			CM+7.0471.1765.0	
16			CM+7.0471.1399.0	
18	CM+7.0471.1725.0			
20			CM+7.0471.1404.0	

	STIFTLEISTE LIEGEND (90° ABGEWINKELT) MALE CONNECTOR HORIZONTAL (90° ANGEL) RÉGLETTE À GOUPILLES HORIZONTAL (EN ANGLE DE 90°)			BUCHSE RECEPTACLE DOUILLE	LEERBUCHSE BLANK RECEPTACLE DOUILLE VIDE
POLZAHL **NO.OF POLES** **NOMBRE DE PÔLES**	EINREIHIG OHNE RASTLASCHE ONE-ROW WITHOUT LATCH À UNE RENGÉE, SANS LANGUETTE DE CRANTAGE 	DOPPELREIHIG MIT RASTLASCHE TWO-ROW WITH LATCH À DEUX RANGÉES, AVEC LANGUETTE DE CRANTAGE 	DOPPELREIHIG OHNE RASTLASCHE TWO-ROW WITHOUT LATCH À DEUX RANGÉES, SANS LANGUETTE DE CRANTAGE 	SCHNEID-KLEMM-VERBINDER CUT-AND-CLAMP CONNECTOR JONCTION AUTO-COUPANTE 	OHNE KODIERSTIFT WITHOUT ENCODING PIN SANS GOUPILLE DE CODAGE 
2		CM+7.0471.1756.0		CM+7.0471.1448.0	CM+7.0471.8836.0
3		CM+7.0471.1732.0	CM+7.0471.1386.0	CM+7.0471.1418.0	CM+7.0471.8839.0
4		CM+7.0471.1807.0	CM+7.0471.1387.0	CM+7.0471.1419.0	CM+7.0471.8829.0
5		CM+7.0471.1338.0		CM+7.0471.1437.0	CM+7.0471.8837.0
6		CM+7.0471.1743.0	CM+7.0471.1389.0	CM+7.0471.1438.0	CM+7.0471.8838.0
7		CM+7.0471.1348.0		CM+7.0471.1439.0	CM+7.0471.8840.0
8	CM+7.0471.1717.0	CM+7.0471.1393.0	CM+7.0471.1392.0	CM+7.0471.1421.0	CM+7.0471.8841.0
9				CM+7.0471.1431.0	CM+7.0471.1405.0
10		CM+7.0471.1339.0	CM+7.0471.1396.0	CM+7.0471.1422.0	CM+7.0471.8842.0
11				CM+7.0471.1813.0	CM+7.0471.1416.0
12		CM+7.0471.1341.0	CM+7.0471.1398.0	CM+7.0471.1441.0	CM+7.0471.1342.0
13	CM+7.0471.1719.0			CM+7.0471.1452.0	CM+7.0471.1721.0
14					CM+7.0471.8843.0
15		CM+7.0471.1764.0	CM+7.0471.1766.0	CM+7.0471.1423.0	CM+7.0471.1768.0
16	CM+7.0471.1714.0	CM+7.0471.1343.0	CM+7.0471.1767.0	CM+7.0471.1424.0	CM+7.0471.1716.0
18					

FEDERKONTAKT (VERGOLDET) SPRING CONTACT (GOLD-PLATED) CONTACT À RESSORT (DORÉ)	 ∅ 0,10 - 0,25	CM+7.0471.1312.0
FEDERKONTAKT (VERGOLDET) SPRING CONTACT (GOLD-PLATED) CONTACT À RESSORT (DORÉ)	 ∅ 0.30 - 0,60	CM+7.0471.1383.0

POLZAHL **NO.OF POLES** NOMBRE DE PÔLES	STECKERGEHÄUSE PLUG ENCLOSURE BOÎTIER DE FICHES 	AUFNAHMEGEHÄUSE (KUPPLUNG) HOUSING (CLUTCH) BOÎTIER-LOGEMENT (EMBRAYAGE) 	LÖT-SOCKEL KPL. MIT STIFTEN SOLDERING BASE ASSY WITH PINS SOCLE SOUDURE COMPLET AVEC BROCHES 	LÖT-SÖCKEL KPL. MIT BUCHSEN SOLDERING BASE ASSY WITH JACKS SOCLE SOUDURE COMPLET AVEC DOULLIES 
1POL.	CM+7.0471.1351.0	CM+7.0471.1349.0		
2POL.	CM+7.0471.1708.0	CM+7.0471.1709.0	CM+7.0471.1749.0	CM+7.0471.1412.0
3POL.	CM+7.0471.1327.0	CM+7.0471.1326.0	CM+7.0471.1751.0	CM+7.0471.1786.0
4POL.	CM+7.0471.1336.0	CM+7.0471.1335.0	CM+7.0471.1752.0	CM+7.0471.1407.0
6POL.	CM+7.0471.1325.0	CM+7.0471.1324.0	CM+7.0471.1753.0	CM+7.0471.1408.0
9POL.	CM+7.0471.1307.0	CM+7.0471.1308.0	CM+7.0471.1712.0	CM+7.0471.1736.0
12POL	CM+7.0471.1703.0	CM+7.0471.1704.0	CM+7.0471.1413.0	CM+7.0471.1713.0
15POL	CM+7.0471.1306.0	CM+7.0471.1358.0	CM+7.0471.1754.0	CM+7.0471.1409.0

STIFT PIN BROCHE		CM+7.0471.1701.0
BUCHSE JACK DOUILLE		CM+7.0471.1702.0
ENTNAHMEWERKZEUG EXTRACTING TOOL OUTIL D`EXTRACTION		CM+9.9999.0793.0

STECKHÜLSE A (6,3 x 0.8/2,5) 'E' SOCKET A 'F' DOUILLE A		CM+7.0471.3405.0
IC-AUSZIEHWERKZEUGE FÜR PLCC´S EXTRACTOR EXTRACTEUR		CM+9.9999.1005.0

SCHLAUCHKLEMME
HOSE CLAMP
AGRAFE TUYAU



CM+7.0371.9801.0	Ø 23,00 - 24,50 MM
CM+7.0371.9820.0	Ø 18,54 - 19,56 MM
CM+7.0371.9840.0	Ø 12,45 - 12,95 MM
CM+7.0371.9860.0	Ø 13,99 - 14,55 MM
CM+7.0371.9880.0	Ø 15,50 - 16,00 MM
CM+7.0371.9900.0	Ø 20,12 - 21,13 MM
CM+7.0371.9930.0	Ø 24,61 - 26,19 MM
CM+7.0371.9920.0	Ø 26,00 - 27,50 MM
CM+7.0372.0010.0	Ø 58,73 - 61,90 MM
CM+7.0372.0011.0	Ø 11,00 - 11,60 MM



CM+7.0371.9490.1	Ø 12,00 - 14,00 MM
CM+7.0371.9500.1	Ø 12,00 - 17,00 MM
CM+7.0371.9510.1	Ø 16,00 - 21,00 MM
CM+7.0371.9520.1	Ø 20,00 - 25,00 MM
CM+7.0371.9530.1	Ø 24,00 - 29,00 MM
CM+7.0371.9540.1	Ø 28,00 - 33,00 MM
CM+7.0371.9570.1	Ø 40,00 - 45,00 MM
CM+7.0371.9580.1	Ø 44,00 - 49,00 MM

SCHLAUCHSCHELLE
HOSE CLAMP
COLLIER DE GAINE



CM+7.0372.0020.0	Ø 11,50 - 13,90 MM	SNP - 7
CM+7.0372.0021.0	Ø 13,00 - 14,90 MM	SNP - 8
CM+7.0372.0022.0	Ø 21,80 - 25,10 MM	SNP - 19
CM+7.0372.0023.0	Ø 14,50 - 16,50 MM	SNP - 10
CM+7.0371.7009.0	Ø 11,40 - 13,00 MM	SNP - 6
CM+7.0371.7011.0	Ø 19,80 - 22,80 MM	SNP - 18
CM+7.0371.7026.0	Ø 19,00 - 21,50 MM	SNP - 16
CM+7.0371.7027.0	Ø 28,50 - 32,90 MM	SNP - 28
CM+7.0371.7028.0	Ø 25,00 - 28,80 MM	SNP - 24
CM+7.0372.0019.0	Ø 15,70 - 18,00 MM	SNP - 12
CM+7.0372.0030.0	Ø 17,80 - 20,40 MM	SNP - 14
CM+7.0372.0040.0	Ø 23,60 - 27,20 MM	SNP - 22



CM+7.0371.9637.0	Ø 12,00 - 20,00 MM
CM+7.0371.9640.0	Ø 25,00 - 40,00 MM
CM+7.0371.9638.0	Ø 10,00 - 16,00 MM
CM+7.0371.9639.0	Ø 16,00 - 27,00 MM

SCHLAUCH AUS NEOPREN — NEOPRENE TUBE - TUYAU FLEXIBLE EN NÉOPRÈNE

CM+0.0000.64.041	SCHLAUCH 3X1.5MM SW

SCHLAUCH PVC WEICH — PVC TUBE SOFT — TUYAU FLEXIBLE EN PVC BLANCS

CM+0.0000.07.025	SCHLAUCH 19X2,5 TRANS / HOSE TRANS / TUYAU FLEXIBLE TRANS
CM+0.0000.64.131	SCHLAUCH 19X2,5 BLAU / HOSE BLUE / TUYAU FLEXIBLE BLEU
CM+0.0000.64.132	SCHLAUCH 19X2,5 ROT / HOSE RED / TUYAU FLEXIBLE ROUGE

SCHLAUCH PVC GEWEBEVERST. -- PVC TUBE FIBRE REINFORCED -- TUYAU PVC Á FIBRES RENFORCÉES

CM+0.0000.07.620	SCHLAUCH 19X4 TRANS GEWEBEVERSTÄRKT / HOSE TRANS FIBRE-REINFORCED / TUYAU FLEXIBLE TRANS Á FIBRES RENFORCÉES
CM+0.0000.64.134	SCHLAUCH 19X4 BLAU GEWEBEVERSTÄRKT / HOSE BLUE FIBRE-REINFORCED / TUYAU FLEXIBLE BLEU Á FIBRES RENFORCÉES
CM+0.0000.64.133	SCHLAUCH 19X4 ROT GEWEBEVERSTÄRKT / HOSE RED FIBRE-REINFORCED / TUYAU FLEXIBLE ROUGE Á FIBRES RENFORCÉES
CM+0.0000.64.082	SCHLAUCH 10X3 ROT GEWEBEVERSTÄRKT / HOSE RED FIBRE-REINFORCED / TUYAU FLEXIBLE ROUGE Á FIBRES RENFORCÉES
CM+0.0000.64.083	SCHLAUCH 10X3 BLAU GEWEBEVERSTÄRKT / HOSE BLUE FIBRE-REINFORCED / TUYAU FLEXIBLE BLEU Á FIBRES RENFORCÉES

SCHLAUCH KANN UNTER DER NUMMER CM+0.0000.XX.XXX ALS METERWARE BESTELLT WERDEN.
TUBE IS AVAILABLE BY THE METRE UNDER NUMBER CM+0.0000.XX.XXX.
TUYAU FLEXIBLE PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS AU MÈTRE SOUS LE N° CM+0.0000.XX.XXX
1 METER = 1 STÜCK 1 METRE = 1 PIECE 1 MÈTRE = 1 PIÈCE

KABELBINDER / CABLE TIE / ATACHE CABLE

CM+7.0371.8700.0	KABELBINDER (102 X 2,4 MM)
CM+7.0371.8880.0	KABELBINDER (254 X 4,8 MM)
CM+7.0371.9000.0	KABELBINDER (140 X 2,4 MM)
CM+7.0371.9200.0	KABELBINDER (98 X 2,5 MM)
CM+7.0479.1122.0	KABELBINDER (132 X 4,8MM)

FLACHKABELHALTER UND SCHELLEN — RIBBON CABLE HOLDER AND CLAMPS —SUPPORT DE CÂBLE PLAT ET COLLIERS

SCHELLE / CLAMP / COLLIER



CM+7.0371.8019.0 - < 5 MM
CM+7.0371.8011.0 - < 8MM
CM+7.0371.8012.0 - < 20MM

KLEBESCHELLE / ADHESIVE CLAMP / COLLIER ADHÉSIF



CM+7.0371.9230.0

FLACHKABELHALTER / RIBBON CABLE HOLDER / SUPPORT DE CÂBLE PLAT



CM+7.0477.0801.0 - 30 MM
CM+7.0370.0060.0 - 57 MM
CM+7.0479.0001.0 - 88 MM

HAFTSCHELLE / SUPPORTING CLAMP / COLLIER DE FIXATION



CM+7.0479.0010.0

BEFESTIGUNGSSOCKEL / MOUNTING BASE / SOCLE DE MONTAGE



CM+7.0370.0080.0

ABSTANDSHALTER F PLATINEN / SPACER / ECARTEUR POUR CARTE ENFISCHABLE



CM+7.0479.1016.0
CM+7.0479.1272.0
CM+7.0479.1305.0

AGFA and the Agfa-Rhombus are trademarks of Agfa-Gevaert AG, Germany.

Herausgegeben von / Published by / Edité par

Agfa-Gevaert AG
Fototechnik
Tegernseer Landstraße 161
D - 81539 München

Printed in Germany / Imprimé en Allemagne
DD+DIS111.00M X 00200003